

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 001/2017 ¹⁾

podľa § 6 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a Prílohy č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Dvere z dreva, vnútorné, plné a s výplňou, jedno- a dvojkridlové, otváracie, s alebo bez polodrážky, s obložkovou zárubňou z dreva, povrchovo upravené laminátom CPL
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Dvere z dreva, vnútorné, plné, dvojkridlové, otváracie, bez polodrážky, s obložkovou zárubňou z dreva, povrchovo upravené laminátom CPL
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN 74 6481: 2000 Dvere. Požiadavky a skúšky
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
-
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Na použitie v Slovenskej republike ako dvere do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov, bez požiarnej odolnosti.
6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu a miesto výroby:
ATVYN, s.r.o., 040 01 Košice, Rastislavova 104 **36 193 071**
ATVYN, s.r.o., 040 01 Košice, Rastislavova 104
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
-
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:
IV
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
-
-

¹⁾ Číslo sa uvádza v tvare xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové číslo v roku rrrr.

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti ²⁾	Parametre ²⁾	Protokol o skúške, výpočte a pod. ³⁾	P. č. laboratória ⁴⁾
Uvoľňovanie nebezpečných látok - emisia formaldehydu	0,02 mg.m⁻³ (192 h)	Protokol o skúškach č. 800/20/032/17 zo dňa 29.05.2017	1
Výška prechodového otvoru	najmenej 1 970 mm	STN 74 6481: 2000	1
Mechanická pevnosť	trieda 3 (dvere s krídlom plným) trieda 2 (dvere s krídlom s výplňou)	Protokol o skúškach č. 800/20/032/17 zo dňa 29.05.2017	1
Mechanická trvanlivosť	trieda 5	Protokol o skúškach č. 800/20/032/17 zo dňa 29.05.2017	1
Ovládacie sily	trieda 1	Protokol o skúškach č. 800/20/032/17 zo dňa 29.05.2017	1

P. č. lab. ⁴⁾	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technická 5

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

-

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6

Podpísal za a v mene výrobcu:

Akad. soch. Ján Horkay, konateľ

Košice, 30.05.2017



²⁾ Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.

³⁾ Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

⁴⁾ Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.