

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 001/2019 ¹⁾

podľa § 6 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a Prílohy č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Dvere z dreva, vnútorné, plné a s výplňou, jedno- a dvojkridlové, otváracie, s alebo bez polodrážky, s obložkovou zárubňou z dreva, povrchovo upravené laminátom CPL
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Dvere z dreva, vnútorné, plné, dvojkridlové, otváracie, bez polodrážky, s obložkovou zárubňou z dreva, povrchovo upravené laminátom CPL to je príklad konštrukcie dverí dodávaný konkrétnemu zákazníkovi – je to jedna z viacerých konštrukčných variantov typu výrobku uvedeného v bode 1
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 14351-2: 2019 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 2: Vnútorné dvere
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
-
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Na použitie v Slovenskej republike ako dvere do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov, bez požiarnej odolnosti.
6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu a miesto výroby:
ATVYN, s.r.o., 040 01 Košice, Rastislavova 104
ATVYN, s.r.o., 040 01 Košice, Rastislavova 104
36 193 071
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
-
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:
IV
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
-
-
-

¹⁾ Číslo sa uvádza v tvare xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové číslo v roku rrrr.

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti ²⁾	Parametre ²⁾	Protokol o skúške, výpočte a pod. ³⁾	P. č. laboratória ⁴⁾
Uvoľňovanie nebezpečných látok - emisia formaldehydu	0,02 mg.m⁻³ (192 h)	Protokol o skúškach č. 800/20/032/17 zo dňa 29.05.2017	1
Odolnosť proti nárazu	NPD	-	-
Výška prechodového otvoru	1 970 až 2 120 mm	STN EN 14351-2: 2019	1
Reakcia komponentov na oheň	trieda F	-	1
Mechanická pevnosť	trieda 3 (dvere s krídlom plným) trieda 2 (dvere s krídlom s výplňou)	Protokol o skúškach č. 800/20/032/17 zo dňa 29.05.2017	1
Mechanická trvanlivosť	trieda 5	Protokol o skúškach č. 800/20/032/17 zo dňa 29.05.2017	1
Ovládacie sily	trieda 1	Protokol o skúškach č. 800/20/032/17 zo dňa 29.05.2017	1

P. č. lab. ⁴⁾	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technická 5

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

-

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6

Podpísal za a v mene výrobcu:

Akad. soch. Ján Horkay, konateľ

Košice, 02.09.2019

(podpis)


ATVYN, s.r.o.
 Výroba nábytku a interiérov
 Rastislavova 104, 040 01 Košice
 tel: 055/623 15 95, fax: 055/623 25 12
 IČO: 36193071, IČ DPH: SK2020059294

²⁾ Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.

³⁾ Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

⁴⁾ Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.