



MAGNUS

Modelová rada MAGNUS



MAGNUS

MAJESTÁTNA SILA




slovenský
výrobok

www.atvyn.sk



SPOL' AHLIVOSŤ, TRVÁCNOSŤ A VARIABILITA



PRÉMIOVÉ
LAMINÁTY
CPL / HPL

CPL/HPL

MDF

MASÍV

ABS

VOŠTINA /
DUTINKOVÁ DTD

MDF

DTD

MASÍV


DTD

MASÍV




KOVOVÁ
VÝSTUŽ

MAGNUS

www.atvyn.sk




VÝŠKOVÉ ROZMERY	DVERE A ZÁRUBŇA FALCOVÁ / BEZFALCOVÁ						DVERE A ZÁRUBŇA REVERZNÁ								
	PRECH. VÝŠKA V1	VÝŠ.STAV. OTVORU V2	VÝŠKA OBLÓŽKY V3			VÝŠKA KRÍDLA V5	VÝŠKA KRÍDLA V6	PRECH. VÝŠKA V1	VÝŠ.STAV. OTVORU V2	VÝŠKA OBLÓŽKY V3			VÝŠKA OBLÓŽKY V4		VÝŠKA KRÍDLA V7
VÝŠKOVÁ RADA	—	—				FALC.	BEZFALC.	—	—						REVERZ.
STN „197“	1970	2010	—	—	—	1985	1971	1970	2037	—	—	—	—	—	1985
STN „210“	2100	2140	—	—	—	2215	2001	2100	2167	—	—	—	—	—	2115
MAX. OBL.	—	—	2722	2742	2762	—	—	—	—	2722	2742	2762	2748	2768	—



ŠÍRKOVÉ ROZMERY	DVERE A ZÁRUBŇA FALCOVÁ / BEZFALCOVÁ						DVERE A ZÁRUBŇA REVERZNÁ									
	PRECH. ŠÍRKA Š1	ŠÍR.STAV. OTVORU Š2	ŠÍRKA OBLÓŽKY Š3			ŠÍRKA KRÍDLA Š5	ŠÍRKA KRÍDLA Š6	PRECH. ŠÍRKA Š1	ŠÍR.STAV. OTVORU Š2	ŠÍRKA OBLÓŽKY Š3			ŠÍRKA OBLÓŽKY Š4	ŠÍRKA KRÍDLA Š7		
MENOVITÁ ŠÍRKA	—	—	88	88	100	FALC.	BEZFALC.	—	—	88	100	120	88	100	120	REVERZ
„60“	606	680	750	790	830	650	622	600	740	788	828	868	840	880	920	652
„70“	706	780	850	890	930	750	722	700	840	888	928	968	940	980	1020	752
„80“	806	880	950	990	1030	850	822	800	940	988	1028	1068	1040	1080	1120	852

Možnosť výroby širšieho prevedenia ako „80“-ky sa posudzuje individuálne podľa výšky, typu otvárania a konštrukcie dverí.

UPOZORNENIE



Z hľadiska organizácie výroby, sa vyrábajú krídla dverí do výšky 2115 mm len v štyroch výškových rozmeroch. To je: 1985, 2030, 2070 a 2115 mm.

Pri výške krídla nad 2115, automaticky ide kľúčka do výšky 1050 mm.

Pri týchto vonkajších rozmeroch krídel sa nachádza kľúčka v štandardnej 1050 mm výške! Všetky ostatné medziorozmery sa už následne prikracujú z týchto štyroch základných normovaných rozmerov.

Príklad: pokiaľ si zákazník objedná krídlo dverí, ktoré má mať vonk. výšku 2050 mm, tak sa vychádza z najbližšieho vyššieho formátu krídla (t.j. v tomto prípade 2070 mm). Krídlo sa vyrobí tejto výšky a následne sa prikráti na objednanú výšku 2050 mm. V tomto konkrétnom prípade bude kľúčka od zeme o 2 cm nižšie, to je výška od spodku dverí 1030 mm.

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE

NORM. ROZMER	
80	75 - 95
100	95 - 115
120	115 - 135
140	135 - 155
160	155 - 175
180	175 - 195
200	195 - 215
220	215 - 235
240	235 - 255
260	255 - 275
280	275 - 295
300	295 - 315
320	315 - 335
340	335 - 355
360	355 - 375
380	375 - 395
400	395 - 415
420	415 - 435
440	435 - 455
460	455 - 475
...	... - ...

Kovanie pri falcových dverách

- Kvalitné a spoľahlivé zámky AGB (Taliansko), poplastovaná streľka pre tichší chod v prevedení BB, PZ a WC



s roztečou 90 mm.

- Tri poniklované dvojčapové závesy s horizont. reguláciou.

Kovanie pri bezfalcových a reverzných dverách

- Kvalitné a spoľahlivé magnetické zámky AGB (Taliansko), poplast. streľka pre tichší chod s roztečami BB-90mm, PZ-85 mm a WC-96 mm.
- Skryté závesy s 3D reguláciou.



Dekory a prevedenia povrchovej úpravy

Prevedenie povrchu krídla dverí CPL laminát

(Farebná odchýlka vyhradená)

W1100 ST9 Alpská biela	W1000 SM Biela hladká	W980 ST2 Platinová biela	W1000 ST22 Biela premium	U702 ST9 Kašmírovo sivá	U115 ST9 Karátovo béžová	U708 ST15 Šedá	U767 ST9 Kubanitová šedá
U788 ST9 Arktická sivá	U963 ST9 Diamantová sivá	F509 ST2 Hliník	H1424 ST22 Woodline creme	H1277 ST9 Lakeland Akazie (Agát) sv.	H1250 ST10 Jaseň Navarra	H1511 ST10 Buk Bavaria	H3349 ST19 Dub Kaisersberg
H3332 ST10 Dub Nebraska šedý	H3146 ST19 Dub Lorenzo béž.sivý	H1145 ST10 Dub Bardolino príř.	H1146 ST10 Dub Bardolino šedý	H3331 ST10 Dub Nebraska príř.	H3303 ST10 Dub Arlington (Hamilton) príř.	H3395 ST12 Dub Corbridge príř.	H1385 ST12 Dub Casella prírodný
H3773 ST9 Orech Carini bielený	H3734 ST10 Orech Dijon príř.	H1307 ST19 Orech Warnia hnedý	H1151 ST10 Dub Authentic nedeý	H3702 ST10 Orech Pacifik tabak	H1199 ST12 Dub Thermo č.h.	H1386 ST12 Dub Casella hnedý	H3398 ST12 Dub Kendal koňak
					Falcovaná hrana dverí (pri CPL prevedení krídla dverí) je olepená ABS hranami hrúbky 0,5 mm v identickom		
H3133 ST12 Dub Davos lanýžovohnedeý	H1176 ST10 Dub Halifax biely	H1180 ST10 Dub Halifax príř.	H3183 ST10 Dub Halifax zlatohnedeý	H1181 ST10 Dub Halifax tabak			

Prevedenie povrchu krídla dverí HPL laminát

Vysokotlakové lamináty (HPL)

predstavujú kompozitný materiál, vyrobený z viacerých vrstiev impregnovaného dekoratívneho papiera a jadrového materiálu. Tieto vrstvy sa spájajú pod vysokým tlakom a teplotou pomocou živíc, čím vzniká mimoriadne odolná a estetická plocha.

Jej vlastnosti:


Extrémna odolnosť: Vynikajúca odolnosť voči nárazom, chemikáliám a teplu, čo zabezpečuje dlhú životnosť povrchu.

Rozmanitosť: Dostupné v širokej škále dekorov – od imitácie prírodného dreva, či kameňa až po moderné abstraktné vzory. Lesklé, super matné, synchropórne povrchy.

Flexibilita dostupnosti: Oproti CPL laminátom, ktoré sú dostupné len cca. v 200 bm - roľkách (ako minimálny odber), tak HPL lamináty v rámci skladových programov sú dostupné takmer okamžite a v množstvách od jedného kusu dverí.

Dostupnosť HPL laminátov
od rôznych výrobcov:

EGGER **CLEAF** **KAINDL** **kronospan** **Fundermax**
For you to create



Falcovaná hrana dverí (pri HPL prevedení krídla dverí) je olepená ABS hranami hrúbky 1 mm v identickom prevedení s povrchom dverí. Nadštandardná hrúbka hranovacieho materiálu dodáva dverám elegantný vzhľad a vysokú odolnosť najzraniteľnejších častí krídla dverí.



MAGNUS