



Nová modelová rada **PURE**



**DVERE SO  
SKRYTÝMI  
ZÁRUBŇAMI**



[www.atvyn.sk](http://www.atvyn.sk)





# PREDSTAVUJEME DVERE SO SKRYTÝMI ZÁRUBŇAMI


Minimalizmus - keď menej je viac!



## Možnosti kotvenia do rôznych druhov priečok



Riešenie rohového spoja




Univerzálne prevedenie skrytej zárubne umožňuje jej použitie v ťahanej, alebo reverznej verzii.

# TECHNICKÉ INFORMÁCIE



## Rozmery a alternatívne možnosti zárubní



**Prevedenie s nadpražím**  
Osadenie na ťah



**Prevedenie s nadpražím**  
Reverzné osadenie



Tabuľka štandardných rozmerov (prevedenie s nadpražím)

| Menovité<br>rozмеры<br>šírka x výška | Reálna<br>prechodová<br>W1 x H1 | Rozmery<br>krídla dv.<br>W3 x H3 | Rozmery<br>stav.otvoru<br>W2 x H2 |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 600 x 1970                           | 601 x 1973                      | 615 x 1975                       | 706 x 2026                        |
| 700 x 1970                           | 701 x 1973                      | 715 x 1975                       | 806 x 2026                        |
| 800 x 1970                           | 801 x 1973                      | 815 x 1975                       | 906 x 2026                        |
| 900 x 1970                           | 901 x 1973                      | 915 x 1975                       | 1006 x 2026                       |
| 600 x 2100                           | 601 x 2103                      | 615 x 2105                       | 706 x 2156                        |
| 700 x 2100                           | 701 x 2103                      | 715 x 2105                       | 806 x 2156                        |
| 800 x 2100                           | 801 x 2103                      | 815 x 2105                       | 906 x 2156                        |
| 900 x 2100                           | 901 x 2103                      | 915 x 2105                       | 1006 x 2156                       |

Vzorce na výpočet  
rozmerov

H1 - prechodová výška

H2=H1+53 (výška stav. otvoru)

H3=H1+2 (výška krídla dv.)

W1 - prechodová šírka

W2=W1+105 (šírka stav. otvoru)

W3=W1+14 (šírka krídla dv.)


**Prevedenie  
bez nadpražia**




Vzorce na výpočet  
rozmerov prevedenia  
bez nadpražia

H5 - prechodová výška  
(= výška stav. otvoru)

H4=H5-8 výška krídla



## Rozmery a alternatívne možnosti dverí



PREVEDENIE MAGNETICKÝCH ZÁMKOV



FARBY ZÁMKOV  
BIELA / NIKEL / ČIERNA



FARBY PROTIPLECHOV  
BIELA / NIKEL / ČIERNA

PREVEDENIE 3D SKRYTÝCH ZÁVESOV:  
ECLIPSE 3.2 a ECLIPSE 3.2 SELF



BIELA / SATEN / ČIERNA

- Možnosť osadenia len plných hladkých dverí A-1**
- Počet závesov do prechodovej výšky 210 cm je 3 ks.**  
Pre vyššie dvere než 210 cm sú použité automaticky 4 závesy.
- Krídlo dverí je štandardne vybavené kovovou výstužou!!!**
- Maximálna výška krídla dverí je 2750 mm.**
- Celková hrúbka krídla dverí je 42 mm.**
- Krídlo je možné vybaviť integrovaným samozatváračom v rámci skrytého závesu.**
- Vieme sa prispôbiť Vaším stavebným otvorom!**



## Dekory a prevedenia povrchovej úpravy

### Prevedenie povrchu krídla dverí CPL laminát

(Farebná odchýlka vyhradená)

|                                      |                                     |                                   |                                      |                                         |                                                                                                                                             |                                   |                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                      |                                     |                                   |                                      |                                         |                                                                                                                                             |                                   |                                    |
| W1100 ST9<br>Alpská biela            | W1000 SM<br>Biela hladká            | W980 ST2<br>Platinová biela       | W1000 ST22<br>Biela premium          | U702 ST9<br>Kašmírovo sivá              | U115 ST9<br>Karátovo bžezová                                                                                                                | U708 ST15<br>Šedá                 | U767 ST9<br>Kubanitová šedá        |
|                                      |                                     |                                   |                                      |                                         |                                                                                                                                             |                                   |                                    |
| U788 ST9<br>Arktická sivá            | U963 ST9<br>Diamantová sivá         | F509 ST2<br>Hliník                | H1424 ST22<br>Woodline creme         | H1277 ST9<br>Lakeland Akazie (Agát) sv. | H1250 ST10<br>Jaseň Navarra                                                                                                                 | H1511 ST10<br>Buk Bavaria         | H3349 ST19<br>Dub Kaisersberg      |
|                                      |                                     |                                   |                                      |                                         |                                                                                                                                             |                                   |                                    |
| H3332 ST10<br>Dub Nebraska šedý      | H3146 ST19<br>Dub Lorenzo bžez.sivý | H1145 ST10<br>Dub Bardolino prír. | H1146 ST10<br>Dub Bardolino šedý     | H3331 ST10<br>Dub Nebraska prír.        | H3303 ST10<br>Dub Arlington (Hamilton) prír.                                                                                                | H3395 ST12<br>Dub Corbridge prír. | H1385 ST12<br>Dub Casella prírodný |
|                                      |                                     |                                   |                                      |                                         |                                                                                                                                             |                                   |                                    |
| H3773 ST9<br>Orech Carini bielený    | H3734 ST10<br>Orech Dijon prír.     | H1307 ST19<br>Orech Warnia hnedý  | H1151 ST10<br>Dub Authentic nedý     | H3702 ST10<br>Orech Pacifik tabak       | H1199 ST12<br>Dub Thermo č.h.                                                                                                               | H1386 ST12<br>Dub Casella hnedý   | H3398 ST12<br>Dub Kendal koňak     |
|                                      |                                     |                                   |                                      |                                         | <p>Falcovaná hrana dverí (pri CPL prevedení krídla dverí) je olepená ABS hranami hrúbky 0,5 mm v identickom prevedení s povrchom dverí.</p> |                                   |                                    |
| H3133 ST12<br>Dub Davos lanžovohnedý | H1176 ST10<br>Dub Halifax biely     | H1180 ST10<br>Dub Halifax prír.   | H3183 ST10<br>Dub Halifax zlatohnedý | H1181 ST10<br>Dub Halifax tabak         |                                                                                                                                             |                                   |                                    |

### Prevedenie povrchu krídla dverí HPL laminát

#### Vysokotlakové lamináty (HPL)

predstavujú kompozitný materiál, vyrobený z viacerých vrstiev impregnovaného dekoratívneho papiera a jadrového materiálu. Tieto vrstvy sa spájajú pod vysokým tlakom a teplotou pomocou živíc, čím vzniká mimoriadne odolná a estetická plocha.

Jej vlastnosti:

**Extrémna odolnosť:** Vynikajúca odolnosť voči nárazom, chemikáliám a teplu, čo zabezpečuje dlhú životnosť povrchu.

**Rozmanitosť:** Dostupné v širokej škále dekorov – od imitácie prírodného dreva, či kameňa až po moderné abstraktné vzory. Lesklé, super matné, synchropórne povrchy.

**Flexibilita dostupnosti:** Oproti CPL laminátom, ktoré sú dostupné len cca. v 200 bm - roľkách (ako minimálny odber), tak HPL lamináty v rámci skladových programov sú dostupné takmer okamžite a v množstvách od jedného kusu dverí.

Dostupnosť HPL laminátov od rôznych výrobcov:



EGGER



KAINDL

kronospan

Fundermax

For you to create



Falcovaná hrana dverí (pri HPL prevedení krídla dverí) je olepená ABS hranami hrúbky 1 mm v identickom prevedení s povrchom dverí. Nadštandardná hrúbka hranovacieho materiálu dodáva dverám elegantný vzhľad a vysokú odolnosť najzraniteľnejších častí krídla dverí.

